

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.	<b>GRAĐEVINSKO OBRTHIČKI RADOVI</b>						
	<b>OPĆI TEHNIČKI UVJETI</b>						
	<b>OPĆENITO</b>						
	Opći tehnički uvjeti izvođenja izrađeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br.153/13). Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona.						
	<b>Investitor je dužan :</b>						
	• projektiranje, nadzor i građenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno,						
	• osigurati stručni nadzor nad građenjem,						
	• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.						
	<b>Izvođač radova je, prema zakonu, dužan :</b>						
	• graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i pravilima (uzancama) struke,						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 'Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava,</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama,</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.</li> </ul>						
	<b>Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,</li> </ul>						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	• rješenja o postavljenju odgovornih osoba,						
	• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara,						
	• elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže,						
	• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi,						
	• odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu,						
	• jamstvene listove,						
	• upustva o pogonu i održavanju,						
	• rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i						
	• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi						
	• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a						
	• dokumentaciju o izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su						
	<b>Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:</b>						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje;</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama;</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće.</li> </ul>						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvešća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvešća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru.						
	Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi na gradnji poslovne građevine trgovačke namjene na bazi glavnog projekta.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršene radove definiranih po količini i kvaliteti . Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.						
	Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u dva primjerka, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Građevinska knjiga dostavlja se kompjuterski obrađena u excel formatu, na papiru i CD-u u formi koja će prethodno biti usuglašena sa Nadzorom. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim priložima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti od izvođača Nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane Nadzora i Naručitelja.						









EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavkama troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom.						
	Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pisanim dogovorom Izvoditelja s Projektantom i Investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta Izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektno troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.						



EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	MATERIJAL						
	Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.						
	RAD						
	U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.						
	SKELE						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoј u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.						
	OPLATA						
	Kod izrade oplata predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplata prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.						
	IZMJERE						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.						
	ZIMSKI I LJETNI RAD						
	Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a Investitor ipak traži da se radi, Izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju Izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKO OBRTHIČKI RADOVI</b>						
<b>1.1.</b>	<b>RUŠENJA I DEMONTAŽE</b>						
	<b>NAPOMENA 1</b>						
	Ponuditelj je obavezan prije davanja ponude obići objekt i upoznati se sa stanjem na objektu.						
	<b>Ponuditelj obavezno sve mjere mora kontrolirati na licu mjesta!</b>						
	<b>Sve nejasnoće potrebno je uskladiti s projektantom.</b>						
	Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji. Otpad privremeno deponirati na gradilištu, na za to predviđenom mjestu, do odvoza na gradsku deponiju.						
	Postojeće prozore i zidove koji se ne mijenjaju potrebno je posebno zaštititi kod radova u neposrednoj blizini.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Prostor je potrebno čistiti za vrijeme izvođenja radova kao i definitivno očistiti prije predaje korisniku na uporabu.						
	U jedinične cijene uključena je dobava, doprema, montaža i demontaža svih potrebnih radnih skela i zaštitnih ograda.						
	<b>NAPOMENA 2</b>						
	Sve stavke obuhvaćaju utovar i odvoz srušenih/demontiranih elemenata i građevnog materijala na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, osim ako stavkom nije drugačije naznačeno.						
	Otpadni građevinski materijal odlaže se u kontejner (obuhvaćen u stavci 1.1.3.).						
1.1.1.	Demontaža, skidanje postojećeg PVC poda sa soklom u sobama i hodniku. Obračun po m2	m2	178,40	-			
1.1.2.	Rušenje dijela ožbukanog zidanog zida deb. 10 cm radi proširivanja širine otvora sa 100 cm na širinu od 140 cm. Obračun po m2.	m2	1,00	-			





EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	<p><b>Specifikacije podne obloge:</b>            Homogena, fleksibilna PVC podna obloga sa trajnim zaštitnim tretmanom, održavanje vodom i neutralnim deterđentima.            Trake 2x25 m, debljine 2.00 mm,            Nosivi sloj 2.00mm; ukupne težine 2800 gr/m<sup>2</sup>; klasa EN 685 34/43;            Vatrootpornost Bfl s1 prema EN 13501-1;            Statički elektricitet EN 1815 &lt; 2kV;            Klizavost suho EN 13893 ≥0,3;            Klizavost mokro DIN 51130 R9;            Otpornost na abraziju prema EN660, group T ≤2,00mm<sup>3</sup>;            Dimenzionalna stabilnost EN 434 &lt;0,40%; termička otpornost EN 12667, 0,01m<sup>2</sup> K/W;            Otpornost boje EN ISO 105-BO2 ≥ level 6;            Otpornost na kemijske proizvode prema EN 423, ISO 26987-dobra otpornost;            Potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača            rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta.</p>						
<b>1.2.</b>	<b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.2.1.	Čišćenje i priprema podova hodnika i soba za postavljanje novih obloga podova. U stavci je obuhvaćeno i niveliranje poda nivelir masom Obračun po m2.	m2	158,30	-			
1.2.2.	Postavljanje homogene PVC podne obloge debljine 2 mm u <b>hodniku i sobama</b> . PVC pod postavlja se na način da se radi lakšeg odžavanja podigne na zid 15 cm. Prilikom odabira uzorka poda kontaktirati projektanta i investitora. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal i spojni materijal potreban za ugradnju do pune gotovosti. U cijenu uračunata dobava, ugradnja prema specifikacijama proizvođača, kao i čišćenje nakon postavljanja. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama po m2.	m2	178,40	-			
	<b>NAPOMENA</b>						
	<b>Specifikacija podne obloge opisana u OPĆIM UVJETIMA I NAPOMENAMA !</b>						
1.2.	<b>PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO</b>						







EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.3.1.	Bojanje stropa hodnika s poludisperzivnom bijelom bojom u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	68,05	-			
1.3.2.	Bojanje spuštenih gips kartonskih stropova soba s poludisperzivnom bijelom bojom u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	90,50	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.3.3.	Bojanje žbukanih zidova soba poludisperzivnom bijelom bojom. Stavkom su obuhvaćene slijedeće faze rada: - struganje starog naliča, - sitni popravci na žbuci i betonskim površinama, - gletanje površina glet masom, - brušenje pregletanih površina, - dvokratno bojanje poludisperzivnom bojom, - izrada i skidanje potrebne skele, - čišćenje prostorije od ostataka boje. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, i radnu skelu do pune gotovosti. Obračun po m2 razvijene površine.	m2	252,80	-			
1.3.4.	Skidanje (struganje) starog naliča zidova hodnika. Obračun po m2.	m2	146,25	-			
1.3.5.	Bojanje <b>donjeg dijela</b> zidova hodnika (visina premaza 1,60 m) s <b>disperzivnom (perivom)</b> bojom po izboru Investitora, u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	72,00	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.3.6.	Bojanje <b>gornjeg dijela</b> zidova hodnika (visina premaza 1,65 m) s <b>poludisperzivnom</b> bojom po izboru Investitora, u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim pregradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	74,25	-			
1.3.7.	Skidanje starog naliča uljene boje s vanjske drvene stolarije (prozor i doprozornici) spaljivanjem aparatom na plin. Obračun po m2.	m2	34,95	-			
1.3.8.	Lakiranje vanjske drvene stolarije (prozor i doprozornici) s koje je 100 % skinut stari uljeni nalič. U cijenu uključeni radovi grundiranja, brušenja, kitanja i temeljni prednalič. Obračun po m2.						
	a) dim. 295 x 185 cm = 6 kom	m2	32,75	-			
	b) dim. 134 x 82 cm = 2 kom	m2	2,20	-			
1.3.9.	Skidanje starog naliča uljene boje s unutarnje drvene stolarije (vrata i dovratnici) spaljivanjem aparatom na plin. Obračun po m2.	m2	155,50	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.3.10.	Lakiranje unutarnje drvene stolarije (vrata i dovratnici) s koje je 100 % skinut stari uljeni nalič. U cijenu uključeni radovi grundiranja, brušenja, kitanja i temeljni prednalič. Obračun po m2.						
	a) dim. 100 x 205 cm = 1 kom	m2	4,10	-			
	b) dim. 100 x 210 cm = 1 kom klizna	m2	4,20	-			
	c) dim. 115 x 205 cm = 1 kom	m2	4,72	-			
	d) dim. 115 x 210 cm = 2 kom	m2	9,66	-			
	e) dim. 120 x 205 cm = 5 kom	m2	61,50	-			
	f) dim. 130 x 210 cm = 1 kom	m2	5,46	-			
	g) dim. 360 x 230 cm = 2 kom dvokrilna	m2	33,12	-			
	h) dim. 81 x 320 cm = 2 kom s nadsvjetlom	m2	10,37	-			
	i) dim. 75 x 320 cm = 4 kom s nadsvjetlom	m2	19,20	-			
	j) dim. 79 x 200 cm = 1 kom	m2	3,16	-			
1.3.11.	Ličenje demontiranih radijatora. Obračun po m2.	m2	28,00	-			
1.3.12.	Ličenje svih vidljivih cijevi radijatorskog grijanja. Obračun po m1.	m1	28,00	-			
1.3.	<b>SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO</b>						









EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele obračunavaju se po m2 horizontalne projekcije skele.</li> <li>- Prilaz na skele (trepne) obračunava se po m2 mjereno po visini.</li> <li>- Zaštitne oplatae na skelama obračunavaju se po m2 razvijene površine oplatae.</li> <li>- Fasadne skele obračunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjereno po vanjskom rubu i 1 m1 nad najvišom površinom.</li> <li>- Nosive skele obračunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele.</li> <li>- Zaštitne ograde računaju se po m1 ograde.</li> </ul>						
<b>1.4.</b>	<b>RAZNI RADOVI – DOBAVE I UGRADBE</b>						
<b>1.4.1.</b>	Izrada, dobava i postava kutnog paravana za plinske boce. Izrađuje se od panela od iverice deb. 20 mm. Dimenzije ploča su: 80x180 cm + 100x180 cm međusobno kutno spojene šarkama. Paravan montiran na kotačiće radi lakšeg pomicanja po podu. Obračun po komadu.	kom	1	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
1.4.2.	Izrada, dobava i ugradnja drvenih kliznih vrata sa dovratnikom dim. 140x210 cm. Obračun po komadu.	kom	1	-			
1.4.3.	Izrada spuštenog stropa 1x12,5 mm gips kartonskim pločama, ispunjen mineralnom vunom debljine 5 cm.						
	Visina spuštenog stropa 15 cm. Strop se montira na konstrukciju za ovješeno stropa od pocinčanih čeličnih CD/UD profila, učvršćenu potrebnim visuljama. Pri izvođenju potkonstrukcije stropa treba predvidjeti otvore za prolaz instalacijskih razvoda i rasvjetna tijela. Sve prema detaljima glavnog projekta. Obračun po m2.	m2	90,50	-			
1.4.4.	Izrada revizionih otvora u spušenim stropovima dim. 30x30 cm. Obračun po komadu.	kom	10	-			
1.4.5.	DOBAVA MATERIJALA TE IZVEDBA SPUŠTENOG STROPA U PROSTORU SANITARIJA.	m2	13,50	-			





EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
2.2.1.	Dobava, montaža i spajanje ugradnog okruglog DWL oznake S1 na nacrtima, izrađen od samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Spojena i ožičena, sa svim montažnim priborom u kompletu.						
	<b>Opće norme i uvjeti:</b>						
	Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21.						
	Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.						
	- Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A+						
	- Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2						
	- Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija).						
	- Temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K.						
	- Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3.						
	- Ukupni svjetlosni tok (φ): 1780 lm						
	- Efikasnost (LEF) - ne manje od: 121 lm/W.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	- Snaga: 15W.						
	- Optika: Rotosimetrična, facetirani metalizirani odsijač.						
	- Distribucija svjetla: Direktna						
	- IP zaštita: 44						
	<b>Tip kao NITOR R HE 1780 lm 15W 840 FO IP44 white</b>	kom	8	x			



EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
2.2.2.	Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke oznake S2 na nacrtima, izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Predspojne naprave smještene su u kućištu svjetilje. Svjetiljka dolazi u kompletu sa svim spojnim i priključnim priborom.						
	<b>Opće norme i uvjeti:</b>						
	Proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21.						
	Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.						
	- Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A++						
	- Klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2, opremljena inverterom i lokalnom baterijom autonomije 1h.						
	- Izvor: Visokoefikasni LED modul.						
	- Temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	- Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3.						
	- Ukupni svjetlosni tok (φ): 6000 lm.						
	- Efikasnost (LEF) - ne manje od: 105 lm/W.						
	- Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 71,8%.						
	- Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 17,4.						
	- Snaga: 58W.						
	- Optika: HMP parabolična optika visoke iskoristivosti, od aluminija parenog srebrom						
	- Distribucija svjetla: Direktno, difuzno.						
	- IP zaštita: 20.						
	<b>Tip kao DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 600x600 mm</b>	kom	12	x			
	<b>ili jednakovrijedan proizvod</b> (jednakovrijedno: izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju, proizvedena sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21,						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
	Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009,						
	Klasa energetske kartice prema EU 874/2012: A++, klasa predspojne naprave prema CELMA EEI: A2, opremljena inverterom i lokalnom baterijom autonomije 1h, izvor svjetlosti: visokoefikasni LED modul, temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K, indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3, ukupni svjetlosni tok: 6000 lm, efikasnost (LEF) - ne manje od: 105 lm/W, snaga 58W, IP20, distribucija svjetla: direktno, difuzno)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						
2.2.3.	Dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke oznake <b>PP1</b> na nacrtima, u pripravnim spoju autonomije 3h, <b>tip: AX PC 1W IP65/IP20.</b>	kom	1	x			
	ili <b>jednakovrijedan</b> proizvod (jednakovrijedno: autonomija 3h, snaga 1W, IP65)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
2.2.4.	Dobava, montaža i spajanje protupanične svjetiljke oznake <b>PP2</b> na nacrtima, u trajnom spoju autonomije 3h, komplet: - PP svjetiljka ETE/2W/C/3/SA/X/WH - PLEXI glass za naljepnicu EXIT sa montažnim priborom ETE/PLX - Piktogram veliki (150x300mm) izlaz dolje s lijeve strane P/B/26	kpl	5	x			
	<b>ili jednakovrijedan</b> proizvod (jednakovrijedno: snaga 2W, autonomija 3h, piktogram EXIT dim. 150x300mm)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						
2.2.5.	Dobava i podžbukno polaganje kabela NYM-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> uvlačenjem u PVC instalacijske cijevi Cs20, kompletno sa cijevi.	m1	15,00	-			
	<b>Napomena:</b> produživanje postojećih kabela koji ne zadovoljavaju izvodi se podžbukno u instalacijskim okruglim kutijama Ø60mm.						
2.2.6.	Građevinski radovi štemanja zidova za potrebe polaganja novih produžetaka kabela, kompletno sa sanacijom.	m1	7,00	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>						
2.2.7.	Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog spojnog i montažnog materijala i pribora (gips, spojnice, vezice, podžbukne okrugle kutije i sl.).	kpl	1	-			
2.2.	<b>INSTALACIJE NOVE RASVJETE UKUPNO</b>						
	<b>REKAPITULACIJA</b>						
2.	<b>ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>						
2.1.	<b>DEMONTAŽNI RADOVI</b>						
2.2.	<b>INSTALACIJE NOVE RASVJETE</b>						
2.	<b>ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO</b>						

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"  
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV	
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)	
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IV: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE</b>							
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI</b>							
<b>2.</b>	<b>ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</b>							
	<b>SVEUKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IV (1+2) BEZ PDV-a (BROJKAMA)</b>							